

INSTALLATION DE JAVA



Profil d'acheteur



Ce document est la propriété du groupe Achat Solutions

Ce document est confidentiel, il contient des informations stratégiques sur les fonctionnalités et sur l'architecture de la solution et ne doit en aucun cas être transmis à un tiers, notamment aux candidats demandant des explications sur la solution choisie.

Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation.

- 1. INSTALLATION / MISE A JOUR DE JAVA 3**
 - 1.1. PREALABLES..... 3
 - 1.2. DESINSTALLATION..... 3
 - 1.3. ETAPE 2 - INSTALLATION..... 4
- 2. RESOLUTION DE PROBLEMES..... 5**
 - 2.1. Sur Windows les fichiers JNLP ne s'ouvre pas avec Java™ Web Start Launcher 5
 - 2.2. ENVIRONNEMENT MAC OS X..... 6

1. INSTALLATION / MISE A JOUR DE JAVA

1.1. PREALABLES

Cette procédure décrit comment installer Java dans l'environnement Windows. Concernant l'environnement Mac OS X, merci de vous référer à la procédure [Comment installer Java sur mon Mac ?](#) sur le site java.com.

Nous vous conseillons de supprimer l'existence d'anciennes versions de Java sur votre ordinateur :

Nous vous recommandons de vérifier auprès de votre service / prestataire informatique qu'aucune autre application métier ne nécessiterait une version de Java inférieure à la version 1.8. Si tel était le cas, vous devriez réserver un ordinateur à l'usage d'AWS-Achat.

Vous devez avoir des droits d'administration sur le poste informatique sur lequel vous procédez. Sinon, demandez à votre service ou prestataire informatique d'effectuer cette opération.


1.2. DESINSTALLATION


- Rendez-vous à la page : <https://www.java.com/fr/download/uninstalltool.jsp>



- Cliquez sur
- Téléchargez le fichier de désinstallation et exécutez-le.
 - Pendant le processus de désinstallation, les différentes versions présentes sur votre poste seront affichées,

Sélectionnez-les et poursuivez la désinstallation pour obtenir l'écran ci-dessous :





- Sélectionnez le JAVA que vous souhaitez désinstaller et cliquer sur Next/Suivant.

1.3. ETAPE 2 - INSTALLATION

Vous pouvez installer la dernière version de Java 8 update 381 en cliquant sur le lien suivant : <https://www.java.com/fr/download/uninstalltool.jsp>

Cependant, nous vous recommandons d'installer la version 202

1 - Téléchargez en fonction de votre système d'exploitation en cliquant sur :

Sur PC : https://www.marches-publics.info/kiosque/jre8_202/jre-8u202-windows-i586.exe


Sur MAC : https://www.marches-publics.info/kiosque/jre8_202/jre-8u202-macosx-x64.dmg

Sur LINUX : https://www.marches-publics.info/kiosque/jre8_202/jre-8u202-linux-i586.tar.gz

2- Une fois le fichier téléchargé, exécutez-le :

Un assistant d'installation s'affiche : cliquez sur le bouton « **Installer** ».

Suivez les écrans pour obtenir, la confirmation de la mise à jour suivante :



Redémarrez votre **navigateur Internet** s'il est ouvert.

Lorsque vous exécuterez JAVA ultérieurement, votre système vous invitera à mettre à jour la version installée, faites « Ultérieurement » ou « Exécuter une fois » pour conserver la version installée.

2. RESOLUTION DE PROBLEMES

2.1. Sur Windows les fichiers JNLP ne s'ouvre pas avec Java™ Web Start Launcher

Les applications Java de la plateforme sont des fichiers au format de fichiers JNLP qui s'exécutent avec Java™ Web Start Launcher.

Vous devez cliquer sur un bouton Lancer l'application. Votre Navigateur télécharge alors un fichier JNLP que vous devez ouvrir avec l'application Java™ Web Start Launcher. Les applications Java s'exécutent dans une fenêtre autonome.

Quelquefois, vous devrez associer manuellement les fichiers JNLP avec Java™ Web Start Launcher en suivant la procédure ci-dessous :


- Ouvrez le dossier où a été enregistré le fichier JNLP (par défaut dans Téléchargements)
- Cliquez-droit sur le fichier **XXXXX.jnlp** puis cliquez sur Propriétés
- A côté de S'ouvre avec, cliquez sur le bouton **Modifier**
- Cliquez sur « **Plus d'applications** »
- Chercher **Java™ Web Start Launcher**

Si le programme n'est pas dans la liste, descendez tout en bas :

- Cliquez sur **Recherche une autre application sur ce PC**
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le **disque local (C:)**
- Ouvrez les dossiers **Program Files (x86) / ou Programmes>Java > jre1.X.0_XXX**

Si plusieurs dossiers jre1.X, choisir la version la plus récente (nombre le plus grand)

- Ouvrez le dossier **BIN**
- Cliquez sur le fichier **javaws (.exe)** puis cliquer sur le bouton Ouvrir :



- Cliquez sur le bouton « **OK** » pour valider et fermer la fenêtre Propriétés du fichier
- Exécutez le fichier JNLP (double-clic sur le fichier)

2.2. ENVIRONNEMENT MAC OS X

Retrouvez le fichier JNLP dans les téléchargements de votre navigateur.

Par défaut, le paramétrage de sécurité de Mac OS X n'autorise que les applications téléchargées depuis Mac App Store, vous aurez donc l'un des message ci-dessous :




ou



Cliquez sur « OK »

Rendez-vous ensuite dans vos « Préférences Système » ...



... puis dans « Sécurité et Confidentialité » ...



... et dans l'onglet « Général », cliquez sur « Ouvrir quand même »

(Cette action peut nécessiter la saisie des codes Utilisateurs du poste)



La fenêtre suivante sera affichée, faites « **Ouvrir** » ...



Puis « **Exécuter** »



L'exécution de ce fichier ouvrira une fenêtre hors de votre navigateur dans laquelle vous effectuerez le déroulement habituel de votre opération.