

# **AWS-ACHAT**

www.marches-publics.info

## **EXECUTION DE JAVA WEB START**

## Sommaire

<u>1</u>	CONTEXTE	3
<u>2</u>	PRE REQUIS	3
<u>3</u>	LANCEMENT DE JAVA WEB START	4
	3.1 SUR GOOGLE CHROME ET WINDOWS:	4
	3.2 SUR FIREFOX ET WINDOWS :	6
	3.3 SUR EDGE :	7
	3.4 SUR MAC :	8
<u>4</u>	EXECUTION DE JAVA WEB START :	10

## **1 CONTEXTE**

Les navigateurs arrêtent progressivement l'exécution de JAVA via la technologie des plugins. C'est le cas de GOOGLE CHROME, EDGE et MOZILLA FIREFOX (*version 52.0 de mars 2017*).

La présente documentation vous présente l'exécution de JAVA hors des navigateurs.

## 2 PRE REQUIS

Nous vous recommandons d'utiliser la version 8 update 201 :

En fonction de votre système d'exploitation, vous trouverez la version à télécharger et à installer :

Sur PC : https://www.marches-publics.info/kiosque/jre8\_202/jre-8u202-windows-i586.exe

Sur MAC : <u>https://www.marches-publics.info/kiosque/jre8\_202/jre-8u202-macosx-x64.dmg</u>

Sur LINUX : https://www.marches-publics.info/kiosque/jre8\_202/jre-8u202-linux-i586.tar.gz

Pour cela consulter la documentation suivante : http://www.marches-publics.info/kiosque/Installation-de-Java.pdf

Comme indiqué ci-dessus, la présente documentation vous présente comment JAVA s'exécutera hors des navigateurs et est complémentaire aux documentations spécifiques à chaque opération (dépôt de pli, ouverture de plis, signature,...).

#### Notamment :

- . http://www.marches-publics.info/kiosque/depot-pli.pdf
- . http://www.marches-publics.info/kiosque/ouverturedesplis.pdf

#### Enfin pour une bonne pratique, consultez nos CGU :

http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf

### 3 LANCEMENT DE JAVA WEB START

L'exécution de ce fichier diffère selon le navigateur et le système d'exploitation utilisé :



2. Sélectionner « Enregistrer » : un fichier se télécharge dont le nommage sera de la forme « <u>depot-370382-</u> <u>340539.jnlp</u> »





Suite de la procédure au Chapitre 4



. Une fenêtre s'ouvrira, cliquez sur « Enregistrer le fichier »

Ouverture de signatureCAdES.jnlp	×
Vous avez choisi d'ouvrir :	
🛓 signatureCAdES.jnlp	
qui est un fichier de type : Fichie	r JNLP (2,5 Ko)
à partir de : https://applets.aws-a	ichat.info
Voulez-vous enregistrer ce fichier ?	
	Enregistrer le fichier Annuler

. Rendez-vous dans les téléchargements :

			_	D	$\times$
n		፤ … ♡ ☆	<u>↓</u> III\		E
				_	
	NOS SOLUTIONS	ACHETEURS	🔒 FOURNISSEURS	**	
PUBLICS	FOURNISSEURS	PRATIQUE			
			_		
				- 201	

Double cliquez sur le dernier fichier JNLP téléchargé dans la liste :

(II)	signatureCAdES(5).jnlp 2,5 Ko — marches-publics.info — 15:06	
(III)	signatureCAdES(4).jnlp 2,5 Ko — marches-publics.info — 14:31	
	offre-candidature.zip	

Suite de la procédure au Chapitre 4...



Suite de la procédure au Chapitre 4...

O vrir le dossier Afficher les télécha

## 3.4 Sur MAC



- Depuis Safari :
  - o affichez les téléchargements :



o Faites un CTRL + Clic sur le fichier téléchargé, puis sélectionnez la commande Ouvrir :





- Depuis Firefox, ouvrez le fichier téléchargé dans le Finder puis CTRL + Clic sur le fichier téléchargé
- <u>Confirmez l'ouverture de l'application :</u>



Quel que soit le navigateur, il est possible que l'ouverture du fichier JNLP par Ctrl+Clic ne fonctionne pas. Si c'est le cas, vous devrez autoriser l'ouverture du fichier depuis vos préférences système :



		000		lante	S Houndrondi
		Général FileVa	ault Coupe-feu	Confidentialit	é
	Un mot de passe de con configuré pour cet utilisa	nexion a été teur	Modifier le mot d	e passe	
	Exiger le mot de p	basse 5 minute	es 🗘 après l'écon	la suspension d' omiseur d'écran	activité ou le lancement de
	Afficher un messa	ige lorsque l'écr	an est verrouillé	Configurer le me	essage de verrouillage
	Désactiver l'ouver	rture de session	automatique		
				Damma at all as	
	Autoriser les applications	téléchargées d	le :	Permet d'al	itoriser une
	Mac App Store			application	bioquee
	Mac App Store et	développeurs i	dentifiés	5	
	O N Importe ou			<u> </u>	-
	cal application provient	u un developpe			
	identifié.	De		ianta	
<mark>⊢ ⊾</mark> ₽	identifié. Your modifier, cliquez sur le ca	idenas.	rmet de modif curité globale	ier la	Avancé ?
<mark>∩</mark> , P	identifié. 'our modifier, cliquez sur le ca	adenas.	ermet de modif curité globale	ier la	Avancé ?
<mark>∩</mark> ⊾ <sup>₽</sup>	identifié. Pour modifier, cliquez sur le ca	adenas.	ermet de modif curité globale Préférences Sys préférences Séc votre mot de pa	ier la stème tente de surité et confid sse pour donn	Avancé ? déverrouiller les entialité. Saisissez er l'autorisation.
P	identifié. Your modifier, cliquez sur le ca	adenas.	ermet de modif curité globale Préférences Sys préférences Séc votre mot de pa Util	ier la stème tente de surité et confid sse pour donn isateur : maco	Avancé ? déverrouiller les lentialité. Saisissez er l'autorisation.
<mark></mark> ₽	identifié. Your modifier, cliquez sur le ca	adenas.	ermet de modif curité globale Préférences Sys préférences Séc votre mot de pa Util	ier la stème tente de curité et confid sse pour donn isateur : maco	Avancé ? déverrouiller les lentialité. Saisissez er l'autorisation. sx
P	identifié. Your modifier, cliquez sur le ca	idenas.	ermet de modif curité globale Préférences Sys préférences Séc votre mot de pa Util Mot de	ier la stème tente de curité et confid sse pour donn isateur : maco passe :	Avancé ? déverrouiller les lentialité. Saisissez er l'autorisation. sx
<mark></mark> ₽	identifié. Pour modifier, cliquez sur le ca	adenas.	ermet de modif curité globale Préférences Sys préférences Séc votre mot de pa Util Mot de	ier la stème tente de surité et confid sse pour donn isateur : maco passe :	Avancé ? déverrouiller les entialité. Saisissez er l'autorisation. sx

### 4 EXECUTION DE JAVA WEB START :

Une fois l'application lancée, effectuez votre opération

. cliquez sur «Executer» :



1. L'exécution de ce fichier ouvrira une fenêtre hors de votre navigateur dans laquelle vous effectuerez le déroulement habituel de votre opération (*dans notre exemple un dépôt de plis*).

C B Skurie http://www.marches-publics.info Construction of the part of the pa
Adverse: <td< td=""></td<>
Control of the second secon

2. Au terme de vos manipulations, la fenêtre se fermera et un nouvel onglet ou fenêtre de votre navigateur vous confirmera la bonne fin de votre opération.

.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseact	ion=demat.merci&IDM=370382&IDE=340539&lotsSel=1&CFID=65874361&CFTOKEN=a33dbe4d2b6ffea8-C40A3453-D778-FC84-E38I
AWS	Page chargée le 08/03/17 à 10h17 heure de Paris
	AWS-Achat
	Confirmation de dépôt
	Entreprise : AWS - SIRET: 44392887400033 Téléphone : 0607285045 - CP : 91370 - Ville : Vernères-le-Buisson
Acheteur : Remise limite : Référence : Objet : Signature :	Consultation Avenue Web Systemes 31/12/2019 a 17h00 17FS-0183-W Test de dépôt pour les candidats : Appei d'Offre Ouvert avec signature. Obligatoire
	IMPRIMER
	AWS-A chat
	Confirmation d'un dénérat de remplocement et / ou d'outension
	Vous avez décidé de remplacement et / ou d'extension Le lot 1 déposé le 08/03/17 à 10/15.
Candidat : AWS - Acheteur : Avenu	SIRET : 44392887400033 - CP : 91370 - Ville : Verrières-le-Buisson e Web Systèmes - CP : 38100 - Ville : Grenoble
Référence	S-PF-370382 / 17FS-0183-W
Objet	Test de dépôt pour les candidats ; Appel d'Offre Ouvert avec signature.
Date de début de	edépôt mercredi 08 mars 2017 à 10:16:13 heure de Paris
Date de fin de dé	pôt mercredi 08 mars 2017 à 10:17:44 (dans les délais) heure de Paris
Date limite de ré	ponse mardi 31 décembre 2019 à 17:00:00
Lots sélectionné:	s Lot 1 - Libellé du lot 1
Doide du dépât	887 352 octets

#### DEPANNAGE

5.1 - Si au cours de votre opération, vous doutez du bon déroulement de l'opération, vous pouvez :

- Redémarrez votre navigateur complètement et reprenez le processus

5.2 - Le programme par défaut qui tente d'ouvrir le fichier JNLP n'est pas JAVA WEB LAUNCHER, vous devrez affecter « manuellement » JAVA à l'exécution des fichiers JNLP :

- Faire un clic droit sur le fichier JNLP puis « Propriétés »
- Faire « modifier » dans le champ « s'ouvre avec »
- Faire « Parcourir » et se rendre sur C: /Programmes ou C:/ Programmes (x86) pour les postes 64bits
- Retrouver « JAVA » (si plusieurs fichiers sont présents prendre celui correspondant à la dernière version)

퉬 jre1.8.0_60
퉬 jre1.8.0_65
퉬 jre1.8.0_73
퉬 jre1.8.0_111
퉬 jre1.8.0_171

- Se rendre dans le sous dossier « bin »
- Sélectionner le fichier «javaws»
- Enregistrer et tenter d'ouvrir à nouveau le fichier.

. Plus d'informations sur JAVA WEB START : https://www.java.com/fr/download/faq/java\_webstart.xml